

ARDEN

EQUIPMENT

TERRASSEMENT



GODET • DENT • BENNE • PINCE • BRH • NIVELEUR • DECOUPE • LÈVE-PALETTE

+ de 200
collaborateurs

5 filiales
étrangères

Appartenance à
un groupe

50 ans
d'existence

Exportation dans
50 pays

7 secteurs
d'activité

Construire avec vous les innovations de demain.



Laurent DARDENNE
Directeur général
ARDEN EQUIPMENT

Chers clients, chers partenaires,

Chez Arden Equipment, nous faisons évoluer nos solutions avec une ligne directrice claire : concevoir des équipements fiables et performants, adaptés aux exigences concrètes du terrain, tout en préparant l'avenir de nos gammes. Notre approche repose sur l'expérience, l'écoute des utilisateurs et une volonté constante de faire progresser nos produits et nos services.

Parmi les évolutions majeures, nous préparons pour 2026 une nouvelle génération de godets pour minipelles. Leur conception permettra de recevoir les principaux kits d'attache rapide sans modification de la caisse, avec pour objectif d'améliorer nos délais et de répondre plus rapidement à vos demandes. Dans cette même dynamique, le développement des attaches de type S continue afin d'assurer une compatibilité étendue avec les parcs machines existants. Notre solution interchangeable double usage, basée sur le système AIO à connexions automatiques tout-en-un, illustre également cette orientation vers davantage de polyvalence, en permettant de passer rapidement d'un outil de démolition ou de recyclage à un équipement de manutention avec une seule machine.

Nous travaillons aussi à l'optimisation de nos coûts de production avec une exigence inchangée : maintenir le niveau de qualité et de robustesse qui caractérise Arden Equipment. Cette démarche concerne notamment nos gammes de pinces de tri et de démolition. Le travail d'évolution et de rationalisation de nos gammes nous permet de proposer des solutions plus compétitives, tout en conservant des bases mécaniques éprouvées qui garantissent leur fiabilité sur le terrain.

Le lancement de notre nouveau site internet marque une autre étape importante. Plus qu'une vitrine, il constitue un véritable outil d'aide à la décision : configurateurs d'équipements et de pièces détachées, accès simplifié à la documentation technique et commerciale, ainsi qu'une plateforme d'achat en ligne réservée à notre réseau de concessionnaires, leur permettant de commander directement les pièces de rechange et certains équipements.

En tant que Directeur Général, et fort de mon expérience précédente en tant que Directeur Industriel, je reste pleinement engagé à développer des solutions durables, à vous accompagner dans vos projets et à construire avec vous les innovations de demain.

Laurent DARDENNE
Directeur général

Découvrez notre
entreprise :



GODET RETRO UG



1.1t - 27t



Les godets rétro à usage général sont conçus pour les travaux de terrassement dans des **matériaux tendres à moyennement durs**, tels que l'argile ou la terre. Équipés en standard de dents Arden Equipment, ils offrent une bonne capacité de pénétration et un remplissage efficace pour optimiser les performances sur chantier.

- Compatible avec attaches rapides AE ou accrochage direct
- Pénétration et remplissage optimisés
- Stabilité et respect de la cinématique d'origine
- Plusieurs profils disponibles selon les besoins

OPTIONS

- Non réversible en mode QA
- Réversible en mode CW
- Contre-lame boulonnée
- Contre-lame flèche soudée

GODET RETRO US



1.1t - 70t



Les godets rétro à usage sévère sont conçus pour le terrassement dans des **matériaux compacts et abrasifs**. Grâce à leurs renforts, ils garantissent robustesse et durabilité dans les conditions les plus exigeantes.

- Mêmes avantages du godet rétro usage général
- Acier anti-abrasion 450 HB et structure renforcée (ceintures et skis) selon le modèle
- Deux profils disponibles : standard (terrassement/chargement) et T (manipulation de blocs)

OPTIONS

- Non réversible en mode QA
- Réversible en mode CW
- Contre-lame flèche soudée
- Contre-lame boulonnée

GODET RETRO UC



12t - 90t



Les godets rétro à usage carrière sont conçus pour l'extraction et le chargement de **matériaux hautement abrasifs**. Leur double fond et leurs possibilités de blindage assurent une résistance maximale dans les conditions les plus exigeantes.

- Mêmes avantages du godet rétro usage sévère
- Double fond pour une résistance accrue à l'abrasion


OPTIONS

- Non réversible en mode QA
- Réversible en mode CW
- Blindages : talon, pastilles, bouclier, protection bandeau
- Lame delta

GODET DE CURAGE FIXE



0.8t - 53t



Les godets curage fixe sont conçus pour le nettoyage de fossés et de rivières, le décapage de surfaces et le chargement de matériaux. Leur large permet de reprendre de plus grandes quantités au sol. Disponibles avec **différents profils : fond plat ou rond**.

- Polyvalent et efficace
- Gain de temps et productivité optimisée
- Construction robuste


OPTIONS

- Renforcement US (ceintures / double fond / virgule)
- Lame arrière
- Lame nue, contre-lame boulonnée ou contre-lame flèche (à partir de 37 t)

GODET DE CURAGE INCLINABLE



0.8t - 37t



Les godets de curage inclinables sont équipés d'un ou deux vérins horizontaux selon leur taille, offrant un **débattement de 45°** à gauche et à droite. Idéaux pour le talutage d'autoroutes ou toute surface en dévers, ils assurent **précision et efficacité**.

- 1 ou 2 vérins horizontaux selon modèle
- Inclinaison 2 x 45°

OPTIONS

- Valve d'équilibrage (à partir du modèle C23I)
- Protection de vérin avant
- Lame arrière soudée
- Renforcement US (double fond / virgule)
- Contre-lame flèche soudée ou boulonnée

GODET BANANE



0.8t - 20t



Les godets banane sont conçus pour la création de tranchées et pour travailler dans des zones difficiles d'accès, comme sous des canalisations ou des câbles. Leur **faible largeur** et leurs **échancrures** assurent **précision et maniabilité**.

- Polyvalent et précis
- Construction robuste

OPTIONS

- Lame nue ou dents
- Contre-lame flèche soudée
- Renforcement US

GODET SQUELETTE



0.8t - 37t



Les godets claire voie sont conçus pour le tri, le criblage et le tamisage des matériaux. Disponibles en **trois profils** (dépavage, 2/3 et complet), ils sont équipés en standard de dents Arden Equipment et d'écartements de 60, 100 ou 300 mm selon le modèle.

- Robuste et durable
- Adaptable selon les besoins du chantier

OPTIONS

- Écartement modifiable

GODET RÂTEAU



0.8t - 27t



Les godets râteau sont conçus pour arracher, foisonner et scarifier. Leurs **barres espacées** facilitent la pénétration dans le sol, offrant efficacité et précision sur le chantier.

- Polyvalent et adaptable à toutes les machines
- Gain de temps et productivité
- Construction résistante et durable

OPTIONS

- Écartement des barreaux adaptable

GODET MULTIFONCTION



2.6t - 16t



Les godets **multifonctions** (MF) Arden Equipment sont conçus pour le chargement et déchargement frontal, le nettoyage en raclant le sol avec le **godet ouvert**, ainsi que le remblaiement de tranchées. Adaptables à toutes les machines, ils sont fabriqués en aciers anti-abrasion pour une robustesse optimale.

- Plusieurs largeurs disponibles selon les besoins
- Construction robuste en acier anti-abrasion
- Contre-lame boulonnée réversible
- CLBR sur la poche intérieure pour plus de durabilité

OPTIONS

- Lame nue
- Dents ou contre-lame

GODET TRAPÈZE



0.8t - 37t



Les godets trapèze sont conçus pour la création et l'entretien de fossés. Idéaux pour une utilisation sous AT ou ATR, ils sont fournis en standard avec des dents Arden Equipment.

- Design robuste et polyvalent
- Deux angles de flanc possibles : 45° ou 63°

OPTIONS

- Lame nue, contre-lame boulonnée ou soudée

GODET DE DÉROCHAGE



20t - 53t



Les godets de dérochage sont conçus pour manipuler des blocs de roche, extraire en carrière ou démolir des dalles. Leur faible largeur favorise une **pénétration optimale dans le sol**.

- Adaptable et polyvalent
- Construction robuste
- Pénétration maximale

OPTIONS

- Nervure centrale
- Lame delta

DENT DE DÉROCHAGE



0.8t - 90t



Les dents de dérochage Arden Equipment sont reconnues pour leur fiabilité. Elles sont conçues pour la démolition de dalles, le rainurage dans des sols très durs, le **dérochage** et la **manipulation de blocs de roche**.


- Grande longévité
- Construction robuste
- Polyvalente



GODET CHARGEUR GP



7t - 33t



Les godets chargeur General Purpose (GP) Arden Equipment sont conçus pour tous types de **travaux généraux**. Le choix du godet dépendra principalement du type de matériaux à reprendre, de leur densité et de la chargeuse utilisée.

+

- Adapté aux matériaux de densité supérieure à 1 t/m³
- Compatible avec attache d'origine ou rapide (AEL)
- Différentes configurations selon l'application
- Remplissage rapide et optimal

OPTIONS

- Déflecteurs, casquettes ou grilles
- Caisse complète en acier 450 HB
- Flancs droits, échancrés ou convexes
- Dents et/ou lame delta

GODET CHARGEUR HD & RC



7t - 55t



Les godets chargeur Heavy Duty (HD) Arden Equipment sont conçus pour les **conditions les plus extrêmes**. Leur design très robuste les rend idéaux pour des applications standard pour le HD et abrasives pour les godets enrochement (RC), comme le chargement en carrière.

+

- Idéal pour le chargement en carrière pour le RC
- Remplissage rapide et optimal
- Fabriqué dans toutes les tailles pour tous les porteurs
- Compatible avec attache d'origine ou rapide


OPTIONS

- Déflecteurs, casquettes ou grilles
- Caisse complète en acier 450 HB
- Flancs droits, échancrés ou convexes
- Dents et/ou lame delta

GODET CHARGEUR DI



4.5 - 23t



Les **godets chargeur à déversement intégral (DI)** sont idéaux pour le déchargement et la manutention de matériaux à faible densité tels que les céréales, le compost ou l'engrais.

+

- Excellente pénétration
- Construction robuste
- Plusieurs profils disponibles


OPTIONS

- Graissage autonome
- Protections de flexibles
- Blindage caisse 450 HB
- Abattant sur certains modèles

BENNE DE TERRASSEMENT



10t - 53t



Les bennes de terrassement Arden Equipment, avec rotation à 360°, facilitent le chargement et le déchargement sur tous types de chantiers. Les **coquilles spéciales terrassement** sont conçues pour offrir une pénétration optimale, une solidité maximale et une grande résistance à l'usure. Disponibles en différentes tailles, étroites ou larges, elles répondent à tous vos besoins.

+

- Chape de cardan avec rotation moteur/couronne
- Structure en acier moulé ou HLE*
- 2 vérins verticaux avec protecteurs de tiges
- Axe traité HF
- Coquilles anti-abrasion

OPTIONS


- Rallonge pour plus de profondeur sur certains modèles
- Éjecteur, ceintures de fond
- Étanchéité selon modèle
- Graissage centralisé autonome
- Arden Jet, anneaux de levage

*haute limite élastique

PINCE MINI-BLUE



0.8t - 6t



Les pinces Mini-Blue Arden Equipment sont idéales pour la **manutention de branchages, bordures, troncs, sable, rochers** et autres matériaux. Compatibles avec des mini-pelles de 0,8 à 6 t, elles existent en quatre modèles adaptés à différents porteurs.

+

- Bagues autolubrifiantes et graissage limité à la rotation sur certains modèles
- Coquilles résistantes, bâti en V
- Poids optimisé, système cranté
- Contre-lame réversible en acier 500 HB

OPTIONS

- Kit de fermeture
- Clapet de sécurité
- Dents sur lames
- Kit switch
- Kit de reprise de bordure

BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE



0.5t - 100t



La gamme de marteaux Arden Equipment est conçue pour répondre à tous vos besoins, des petits travaux de précision aux grands chantiers de démolition. Grâce à leur conception robuste et à leur résistance aux conditions les plus difficiles, ces outils assurent performance et fiabilité sur le long terme.

+

- Puissant
- Adaptable
- Graissage autonome centralisé en standard dès l'AB2054
- Protection anti-poussière
- Démarrage facile

OPTIONS

- Arden Jet dès l'AB1054
- Support de marteau
- Cartouche de graisse supplémentaire
- Pointe supplémentaire
- Graissage autonome de l'AB0854 à AB1854

PLAQUE VIBRANTE



3t - 40t



Les plaques vibrantes Arden Equipment assurent le compactage dans les zones difficiles d'accès, comme les tranchées ou buttes. La pression exercée depuis la pelle augmente la puissance de compactage.

+

- Robuste
- Compacte

OPTIONS

- Sans rotation
- Rotation mécanique ou hydraulique, libre ou pilotée



ROULEAU NIVELEUR



2t - 30t



Les rouleaux de nivellement Arden Equipment assurent l'alignement et le compactage des matériaux lors des travaux de finition.



- Robuste
- Pression uniforme au sol


OPTIONS

- Différentes largeurs disponibles

DÉCOUPE ASPHALTE



2.6t - 30t




Les découpes asphalte Arden Equipment, montées sur Tilt Rotator, permettent des coupes précises grâce à leur disque en acier trempé de 450 mm de diamètre.



- Résistant à l'usure
- Pénétration accrue
- Découpe précise

LÈVE-PALETTE



4.6 - 34t 2t - 26t



Les lève-palettes Arden Equipment, conformes aux normes FEM, se montent en attache rapide ou directe sur pelles et chargeurs. Adaptés à des porteurs de 2 à 26 t, ils sont également compatibles avec des chargeuses de 4,6 à 34 t.



- Adapté à toutes les machines
- Polyvalent
- Écartement réglable

OPTIONS

- Crochets de manutention pour lame

ATTACHE QA HYDRAULIQUE



0.8t - 37t



Le système d'attache rapide Quick Arden permet de changer rapidement différents outils AE. Elle est équipée d'une palette de sécurité sur l'axe avant, servant d'indicateur visuel pour le verrouillage et le déverrouillage.



- Déverrouillage et encliquetage automatiques depuis la cabine
- Sécurité avec rattrapage de jeu
- Compatible avec toutes les applications butte ou rétro (sauf certains modèles)
- Embase et mécanisme en acier moulé pour plus de robustesse

OPTIONS

- Crochets à linguet
- Kit circuit hydraulique

ATTACHE QA MÉCANIQUE



0.8t - 12t



Le système d'attache rapide Quick Arden permet de changer rapidement différents outils AE. Pour les versions QA05 et QA13-23M série 3, le verrouillage se fait automatiquement depuis la cabine, tandis que le déverrouillage s'effectue à l'aide d'une clé.



- Encliquetage automatique depuis la cabine
- Sécurité avec rattrapage de jeu
- Compatible avec toutes les applications butte ou rétro (sauf certains modèles)
- Embase et mécanisme en acier moulé pour plus de robustesse

OPTIONS

- Crochets à linguet

ATTACHE UA



2.6t - 53t



L'attache Uni Arden est capable de reprendre des godets de différents constructeurs, avec différents entraxes et diamètres d'axes. C'est l'une des gammes les plus compactes du marché.



- Palette de maintien de l'axe avant automatique
- Clapet de sécurité anti-retour
- Corps moulé résistant selon le modèle
- Compatible pour configuration butte ou rétro

OPTIONS

- Crochet manutention
- Kit axes d'origine machine démontable
- Kit AE intégré dans la poutre des godets
- Kit axes démontables pour coupleurs
- Kit circuit hydraulique



ATTACHE ARDEN TILTROTOR



2t - 30t



L'Arden TiltRotor est une attache hydraulique se montant entre la pelle et l'outil, offrant rotation, inclinaison et changement rapide.

Idéal pour terrassement et voirie.

- Rotation 360° et inclinaison 80° (2x40°)
- Clapets de sécurité sur vérins télescopiques (hors ATR 004/006)
- Ligne hydraulique supplémentaire
- Graissage centralisé

OPTIONS

- Support de transport
- Pinces à buses « Gripper » (certains modèles)
- Système 3D GPS
- Système de contrôle 2LP ou OSCP pour combiner deux fonctions spécifiques ou toutes les fonctions de l'ATR

ATTACHE ARDEN TILT



0.8t - 32t



L'Arden Tilt offre, en plus du changement rapide, un système d'inclinaison des équipements, permettant d'accéder à des zones étroites tout en limitant les déplacements de la pelle.

Idéal pour les travaux de terrassement et le débroussaillage.

- Transfert d'huile sécurisé
- Polyvalence et flexibilité grâce à une inclinaison de 180° (90x2) ou 120°, selon modèle
- Réduction du nombre d'équipements nécessaires sur le chantier

OPTIONS

- Kit hydraulique

ATTACHE AIO



12t - 40t

NEW



L'attache rapide à connexion automatique est un système permettant de connecter instantanément tous vos outils hydrauliques et mécaniques depuis la cabine, et de basculer rapidement d'un outil à l'autre.

- Polyvalence
- Gain de productivité
- Sécurité renforcée pour l'opérateur
- Respect de l'environnement

OPTIONS

- Kit hydraulique
- Kit flexibles et installation
- Coupleur ½" ou électrique supplémentaire

ATTACHE AES



2t - 75t

NEW



L'attache AES vous permet de changer d'outils facilement et rapidement. Elle est réversible et compatible avec le standard type S nordique.

- Valve d'équilibrage sur le vérin pour une sécurité maximale
- Palette de maintien de l'axe avant automatique
- Corps en mécanosoudé robuste ou moulé
- Mécanisme interne entièrement protégé

OPTIONS

- Kit hydraulique

ATTACHE AECW



0.8t - 65t



L'attache AECW se monte sur des godets avec empreinte spécifique CW. Elle est disponible en version mécanique ou hydraulique.

- Crochet de manutention
- Version mécanique ou hydraulique selon le modèle
- Corps en mécanosoudé robuste

OPTIONS

- Kit de réduction de pression pour pelles avec pression de verrouillage supérieur à 60 bars
- Kit hydraulique

ATTACHE CHARGEUSE AEL



6t - 34t



L'attache rapide AEL est conçue pour les chargeuses de 6 à 34 tonnes. Hydraulique et compatible avec le standard le plus courant du marché, elle permet un changement d'outil rapide, sécurisé, avec témoin visuel de verrouillage.

- Attache rapide hydraulique
- Compatible avec le standard ISO
- Témoin visuel de verrouillage



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE E-COMMERCE : CONFIGURATEUR INTÉGRÉ, COMMANDES ET DEVIS EN TEMPS RÉEL !

Trouver les outils compatibles avec votre pelle grâce à notre configurateur :

Sélectionnez le poids, la marque et le modèle de votre machine, puis filtrez par type d'outil. Les équipements compatibles s'affichent instantanément, prêts à être commandés ou ajoutés à votre devis.

Pièces de rechange : simple et rapide en ligne

Trouvez et commandez vos pièces en quelques clics sur notre site :

- **Via le configurateur** : saisissez le **numéro de série** ou la désignation de votre équipement.
- **Par catégorie** : accédez directement à la pièce depuis l'onglet «**Pièces de rechange**»
- **Depuis la fiche produit** : consultez l'onglet «**Pièces détachées**»

Accédez à toute notre documentation

- Fiches produits
- Notices d'utilisation
- Eclatés pièces de rechange

Créez votre compte client sans plus tarder !

www.arden-equipment.com



SERVICE RÉPAR +

Le service Repar + redonne **une seconde vie** à vos outils. Nos experts vous conseillent pour rectifier vos outils encore fonctionnels, offrant une solution économique.

SERVICE APRÈS-VENTE

+33 (0)3 24 59 81 84
sav@arden-equipment.com


PIÈCES DE RECHANGE

+33 (0)3 24 33 64 49
pr@arden-equipment.com

AVANT / APRÈS



TECHNICIENS ITINÉRANTS



Arden Equipment met à votre disposition une équipe de techniciens qualifiés, de la mise en service à la réparation de vos outils.

Une question, un conseil, une panne ?
Nous sommes là pour vous aider.


NOS BROCHURES MÉTIER

RETROUVEZ TOUTES NOS BROCHURES MÉTIER

TERRASSEMENT



DÉMOLITION



RECYCLAGE FERRAILLE




FERROVIAIRE



PORTUAIRE




ESPACES VERTS



à découvrir ici





PRESENCE OUTRE-MER

JONATHAN SASSI
+33 (0)6 03 83 92 41
jonathan.sassi@arden-equipment.com
Guadeloupe, Guyane, Martinique



JULIEN NEIRINCK
+33 (0)6 02 12 07 78
julien.neirinck@arden-equipment.com
Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française

