



# DEMOLICIÓN



EXCAVACIÓN



DEMOLICIÓN



CHATARRA



RECICLAJE



PORTUARIO



FERROVIARIO



ESPACIOS VERDES



CIZALLA • BBH • ABRELATAS • PINZA • IMÁN • MARTILLO • PLUMA DE DEMOLICIÓN

más de 200  
colaboradores

5 filiales  
en el extranjero

Pertenencia a  
un grupo

50 años  
de existencia

Exportación a  
50 países

7 sectores  
de actividad

## Construir con vosotros las innovaciones del mañana



Laurent DARDENNE  
Director general  
ARDEN EQUIPMENT

Estimados clientes, estimados colaboradores,

En Arden Equipment, desarrollamos nuestras soluciones con una directriz clara: diseñar equipos fiables y eficaces, adaptados a las exigencias concretas del terreno, al tiempo que preparamos el futuro de nuestras gamas. Nuestro enfoque se basa en la experiencia, la atención a los usuarios y una voluntad constante de mejorar nuestros productos y servicios.

Entre las principales novedades, estamos preparando para 2026 una nueva generación de cazos para miniexcavadoras. Su diseño permitirá acoplar los principales kits de enganche rápido sin modificar la caja, con el objetivo de mejorar nuestros plazos y responder más rápidamente a sus solicitudes. En esta misma línea, continúa el desarrollo de los enganches tipo S para garantizar una amplia compatibilidad con las flotas de máquinas existentes. Nuestra solución intercambiable de doble uso, basada en el sistema AIO con conexiones automáticas todo en uno, también ilustra esta orientación hacia una mayor versatilidad, ya que permite pasar rápidamente de una herramienta de demolición o reciclaje a un equipo de manipulación con una sola máquina.

También trabajamos para optimizar nuestros costes de producción con un requisito inalterable: mantener el nivel de calidad y robustez que caracteriza a Arden Equipment. Este enfoque se aplica especialmente a nuestras gamas de pinzas de clasificación y demolición. El trabajo de evolución y racionalización de nuestras gamas nos permite ofrecer soluciones más competitivas, conservando al mismo tiempo unas bases mecánicas probadas que garantizan su fiabilidad sobre el terreno.

El lanzamiento de nuestra nueva página web marca otro hito importante. Más que un escaparate, constituye una auténtica herramienta de ayuda a la toma de decisiones: configuradores de equipos y piezas de repuesto, acceso simplificado a la documentación técnica y comercial, así como una plataforma de compra en línea reservada a nuestra red de concesionarios, que les permite pedir directamente piezas de repuesto y determinados equipos.


Como director general, y gracias a mi experiencia previa como director industrial, sigo plenamente comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles, con acompañarle en sus proyectos y con construir junto a usted las innovaciones del futuro.

Laurent DARDENNE  
Director general

Descubre nuestra  
empresa:



## CIZALLA UNIVERSAL



2.5t - 70t



Las cizallas universales son ideales para obras en las que se busca versatilidad. Gracias a sus diferentes versiones de mandíbulas, pueden pasar de la demolición primaria a la demolición secundaria, lo que permite el derribo y el reciclaje de estructuras de hormigón armado o acero.

CB : Corte de hormigón  
BB : Trituración de hormigón  
BV : Corte perimétrico  
BF : Mixta hormigón chatarra  
CF : Corte de chatarra  
GR : Abrelatas

- Cambio rápido de mandíbulas
- Polivalente
- Rotación 360° con 1 o 2 motores
- Cilindro invertido para proteger el vástago
- Principalmente resistente gracias a sus mandíbulas 450HB
- Piezas de recambio intercambiables

### OPCIONES

- Booster CU007/CU008
- Válvula de velocidad salvo en el CU230/CU350
- Arden Jet salvo del CU230 al CU008

## CIZALLA CON MANDÍBULA DEDICADA



14t - 100t



Las cizallas con mandíbulas dedicadas responden a una necesidad precisa y no necesitan el cambio de mandíbulas. Existen 5 tipos de mandíbulas.

CB : Corte de hormigón\*  
BB : Trituración de hormigón  
BV : Corte perimétrico  
BF : Mixta hormigón chatarra  
CF : Corte de chatarra

\*Para la CD080 existe únicamente la versión CB

- Rotación 360° con 1 o 2 motores
- Cilindro invertido para proteger el vástago
- Principalmente resistente gracias a sus mandíbulas en 450HB
- Piezas de recambio intercambiables

### OPCIONES

- Válvula de velocidad (salvo el CD080)
- Arden Jet (salvo el CD080)

## CIZALLA PARA CHATARRA



9t - 50t 14t - 100t



Las cizallas para chatarra están diseñadas para cortar chapas, metales, chatarra y cables. Sus robustas cuchillas les permiten cortar fácilmente materiales de acero. Las cizallas pueden **montarse directamente en el balancín o en la pluma.**

- Cilindro invertido para proteger el vástago
- Eje fresado
- Aceros antiabrasivos y de alta elasticidad
- Refuerzo de las mordazas con hilo duro de 600 HB

### OPCIONES

- Engrase autónomo centralizado salvo en la AS014
- Válvula de velocidad opcional en la AS014
- Arden Jet opcional en la AS030

## TRITURADOR DE HORMIGÓN HIDRÁULICO



13t - 80t



Para la demolición secundaria, los trituradores hidráulicos de hormigón están equipados con una gran abertura de mandíbulas. Esto les proporciona una **productividad superior** a la de las herramientas universales o específicas equipadas con mandíbulas para hormigón. Los BBH le garantizan un ahorro de tiempo en sus trabajos.

- Personalizable con o sin rotación (según el modelo)
- Potente con la mayor fuerza en los dientes
- Piezas de desgaste fácilmente reemplazables
- Robusto con acero anti-abrasión
- Recarga con hilo duro en los dientes

### OPCIONES

- Booster (BBH014, BBH020 & BBH031)
- Válvula de velocidad
- Placa de cierre
- Arden Jet

## ABRELATAS



26t - 39t



Los abrelatas son herramientas diseñadas para cortar cisternas, depósitos, tanques y chapas planas. Su corte periférico garantiza precisión y eficacia.

Equipadas directamente con una válvula de velocidad, permiten un ahorro de tiempo significativo en las obras.

- Precisión de corte gracias a su hoja estrecha
- Gran potencia gracias al tamaño del cilindro.
- Cuerpo compacto y reforzado

## PINZA DE DEMOLICIÓN



6t - 90t



Las pinzas de demolición son ideales para la demolición y la clasificación. Se ha integrado directamente en las propias barras un refuerzo estructural con forma de onda, lo que no solo permite absorber mejor los impactos, sino también reforzar la estructura de las barras.

- Absorción de choques
- Rigidez reforzada
- Rotación segura e hidráulica optimizada

### OPCIONES

- Arden Jet \*
- Laterales atornillados \*
- Válvulas de seguridad
- Goma entre cuchilla y sub-cuchilla
- Subcuchilla con dientes atornillados \*
- Dientes aserrados atornillados \*

\* según el modelo

## PINZA FAP



2.5t - 37t



Las pinzas de chapa aligerada son herramientas adecuadas para la manipulación de escombros y material de relleno. Ofrecen una visibilidad especial durante la manipulación de materiales.

- Mantenimiento y visibilidad
- Chapa gruesa perforada
- Refuerzos

### OPCIONES

- Arden Jet \*
- Laterales atornillados \*
- Válvulas de seguridad
- Goma entre cuchilla y sub-cuchilla
- Subcuchilla con dientes atornillados \*
- Dientes aserrados atornillados \*

\* según el modelo

## PINZA ESPECIAL



4t - 60t



Arden Equipment propone una variedad de pinzas adaptadas a las diferentes obras :


- Pinzas dedos cruzados
- Pinzas para bloques
- Pinzas con patines articulados
- Pinza de escollera

- Pinza específica para un uso
- Seguridad reforzada
- Cilindros con válvulas

### OPCIONES

- Arden Jet según el modelo

## MARTILLO HIDRÁULICO



0.5t - 100t



La gama de martillos Arden Equipment está diseñada para satisfacer todas sus necesidades, desde pequeños trabajos de precisión hasta grandes obras de demolición. Gracias a su diseño robusto y su resistencia a las condiciones más difíciles, estas herramientas garantizan un rendimiento y una fiabilidad a largo plazo.

- Potencia y adaptable
- Engrase autónomo centralizado estándar desde el AB2054
- Protección anti-polvo
- Arranque fácil

### OPCIONES

- Arden Jet a partir del modelo AB1054
- Soporte para martillo
- Cartucho de grasa adicional
- Punta adicional
- Engrase automático de los modelos AB0854 al AB1854

## IMÁN ARDEN



8 - 45t



Los imanes hidráulicos son una solución óptima para la clasificación y manipulación de materiales ferrosos. Hay varias versiones disponibles: con placa de adaptación, con placa de adaptación y dientes, o con cadenas.

**Alimentados hidráulicamente**, no requieren alimentación eléctrica ni generador en la excavadora.

- Generador hidráulico integrado para una mayor fuerza magnética
- Regulador de caudal para una mayor durabilidad

### OPCIONES

- Dientes
- Cabezal o cadenas

## PLUMA DE DEMOLICIÓN



NEW



La pluma de demolición es un dispositivo que se instala en una máquina de elevación (como una grúa) y permiten colocar a gran altura un enganche hidráulico con conexiones automáticas y una cizalla Arden Equipment. En este ejemplo, se trata del modelo AIO601 y del CU042.

- Productividad
- Seguridad
- Flexibilidad

### OPCIONES

- Soporte para transporte de la pluma
- Soporte para mantenimiento de la pluma





## ENGANCHE AIO



12t - 40t

NEW



El enganche rápido con **conexiones automáticas** es un sistema que permite conectar instantáneamente todas sus herramientas hidráulicas y mecánicas desde la cabina, y de cambiar rápidamente de un implemento a otro.

- Polivalencia
- Ganancia de productividad
- Seguridad reforzada para el operario
- Respeto del medio ambiente

### OPCIONES

- Kit hidráulico
- Kit de latiguillos e instalación
- Acoplador 1/2" o eléctrico suplementario

## ENGANCHE AES



2t - 75t

NEW



El enganche AES le permite cambiar de herramienta de forma fácil y rápida. Es reversible y compatible con el estándar nórdico tipo S.

- Válvula de equilibrado en el cilindro para una máxima seguridad
- Paleta de sujeción del eje delantero automática
- Cuerpo mecanosoldado robusto o de fundición
- Mecanismo interno totalmente protegido

### OPCIONES

- Kit hidráulico

## ENGANCHE QA HIDRÁULICO



0.8t - 37t



El sistema de enganche rápido Quick Arden permite cambiar rápidamente los diferentes implementos AE.

Está equipado de una paleta de seguridad en el eje delantero, que sirve como testigo visual para el bloqueo y el desbloqueo.

- Desbloqueo y enganche automáticos desde la cabina
- Seguridad con corrección de holguras
- Compatible con todas las aplicaciones reversible o no, según el modelo
- Base y mecanismo de acero fundido para mayor robustez

### OPCIONES

- Gancho soldado
- Kit hidráulico de alimentación

## ENGANCHE AECW



0.8t - 65t



El enganche AECW se monta en cazos con huella específica CW. Está disponible en versión mecánica o hidráulica.

- Gancho soldado
- Versión mecánica o hidráulica, según el modelo
- Cuerpo mecanosoldado robusto

### OPCIONES

- Kit de reducción de presión para excavadoras con presión de bloqueo superior a 60 bar
- Kit hidráulico

## ENGANCHE QA MECÁNICO



0.8t - 12t



El sistema de enganche rápido Quick Arden permite cambiar rápidamente los diferentes implementos AE.

Para las versiones QA05 y QA13-23M serie 3, el bloqueo se hace automáticamente desde la cabina, mientras que el desbloqueo se realiza con la ayuda de una llave.

- Enganche automático desde la cabina
- Seguridad con corrección de holgura
- Compatible con todas las aplicaciones reversible o no, según el modelo
- Base y mecanismo de acero fundido para mayor robustez

### OPCIONES

- Gancho soldado

## ENGANCHE UA



2.6t - 53t



El enganche Universal Arden es compatible con cazos de diferentes fabricantes, con diferentes distancias entre ejes y diámetros de eje. Es una de las gamas más compactas del mercado.

- Paleta de sujeción del eje delantero automática
- Válvula de seguridad antirretorno.
- Cuerpo en acero de fundición resistente, según el modelo
- Compatible para configuración reversible o normal

### OPCIONES

- Gancho soldado
- Kit ejes originales desmontables
- Kit AE integrado en la vida de los cazos
- Kit ejes desmontables para enganche
- Kit hidráulico de alimentación



## DESCUBRA NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB DE COMERCIO ELECTRÓNICO: ¡CONFIGURADOR INTEGRADO, PEDIDOS Y PRESUPUESTOS EN TIEMPO REAL!



Encuentre las herramientas compatibles con su excavadora gracias a nuestro configurador:

Seleccione el peso, la marca y el modelo de su máquina y, a continuación, filtre por tipo de herramienta. Los equipos compatibles se mostrarán al instante, listos para ser pedidos o añadidos a su presupuesto.

### Recambios: rápido y sencillo en línea

Encuentre y pida sus piezas en unos pocos clics en nuestra página web:

- **A través del configurador:** introduzca el número de serie o la denominación de su equipo.
- **Por categoría:** acceda directamente a la pieza desde la pestaña «Piezas de repuesto».
- **Desde la ficha del producto:** consulte la pestaña «Piezas de repuesto».

Acceda a toda nuestra documentación

- Fichas de producto
- Manuales de utilización
- Despieces

¡Cree su cuenta de cliente sin más demora!

[www.arden-equipment.com](http://www.arden-equipment.com)



## SERVICIO REPAR+

El servicio Repar + da una **segunda vida** a sus herramientas. Nuestro expertos le asesoran para reacondicionar sus herramientas que aún funcionan, ofreciéndoles una solución económica.

### SERVICIO POSTVENTA

+33 (0)3 24 59 81 84  
sav@arden-equipment.com

### PIEZAS DE RECAMBIO

+33 (0)3 24 33 64 49  
pr@arden-equipment.com


### ANTES / DESPUÉS



## TÉCNICOS ITINERANTES

Arden Equipment pone a su disposición un equipo de técnicos cualificados, desde la puesta en marcha hasta la reparación de sus herramientas.

¿Tiene alguna pregunta, necesita asesoramiento o ha sufrido una avería? Estamos aquí para ayudarle.



## NUESTROS FOLLETOS PROFESIONALES

ENCUENTRE TODOS NUESTROS FOLLETOS PROFESIONALES

### MOVIMIENTO DE TIERRAS



### DEMOLICIÓN



### RECICLAJE



### FERROVIARIO




### PORTUARIO



### ESPACIOS VERDES





### AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR



**Jesús GINÉS**

+34 667 65 37 96

jesus.gines@arden-equipment.com



**Alvaro MANSO**

+34 625 92 78 98

alvaro.manso@arden-equipment.com

☎ 667.65.37.96 - 91.227.80.30

✉ info@arden-equipment.es

📍 Avenida de las Americas N°4-Nave CF , Coslada 28823 (MADRID)

🌐 www.arden-equipment.com

CIF : B84539436

