

# ARDEN

EQUIPMENT

## MOVIMIENTO DE TIERRAS



CAZO • DIENTE • BIVALVA • PINZA • BRH • NIVELADOR • CORTADOR • ELEVA PALETS

más de 200  
colaboradores

5 filiales  
en el extranjero

Pertenencia a  
un grupo

50 años  
de existencia

Exportación a  
50 países

7 sectores  
de actividad

## Construir con vosotros las innovaciones del mañana



Laurent DARDENNE  
Director general  
ARDEN EQUIPMENT

Estimados clientes, estimados colaboradores,

En Arden Equipment, desarrollamos nuestras soluciones con una directriz clara: diseñar equipos fiables y eficaces, adaptados a las exigencias concretas del terreno, al tiempo que preparamos el futuro de nuestras gamas. Nuestro enfoque se basa en la experiencia, la atención a los usuarios y una voluntad constante de mejorar nuestros productos y servicios.

Entre las principales novedades, estamos preparando para 2026 una nueva generación de cazos para miniexcavadoras. Su diseño permitirá acoplar los principales kits de enganche rápido sin modificar la caja, con el objetivo de mejorar nuestros plazos y responder más rápidamente a sus solicitudes. En esta misma línea, continúa el desarrollo de los enganches tipo S para garantizar una amplia compatibilidad con las flotas de máquinas existentes. Nuestra solución intercambiable de doble uso, basada en el sistema AIO con conexiones automáticas todo en uno, también ilustra esta orientación hacia una mayor versatilidad, ya que permite pasar rápidamente de una herramienta de demolición o reciclaje a un equipo de manipulación con una sola máquina.

También trabajamos para optimizar nuestros costes de producción con un requisito inalterable: mantener el nivel de calidad y robustez que caracteriza a Arden Equipment. Este enfoque se aplica especialmente a nuestras gamas de pinzas de clasificación y demolición. El trabajo de evolución y racionalización de nuestras gamas nos permite ofrecer soluciones más competitivas, conservando al mismo tiempo unas bases mecánicas probadas que garantizan su fiabilidad sobre el terreno.

El lanzamiento de nuestra nueva página web marca otro hito importante. Más que un escaparate, constituye una auténtica herramienta de ayuda a la toma de decisiones: configuradores de equipos y piezas de repuesto, acceso simplificado a la documentación técnica y comercial, así como una plataforma de compra en línea reservada a nuestra red de concesionarios, que les permite pedir directamente piezas de repuesto y determinados equipos.

Como director general, y gracias a mi experiencia previa como director industrial, sigo plenamente comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles, con acompañarle en sus proyectos y con construir junto a usted las innovaciones del futuro.

Laurent DARDENNE  
Director general

Descubre nuestra  
empresa:



## CAZO USO GENERAL



1.1t - 27t



Los cazos retro de uso general están diseñados para trabajos de movimiento de tierras en **materiales blandos o de dureza media**, como la arcilla o la tierra. Equipadas de serie con dientes Arden Equipment, ofrecen una buena capacidad de penetración y un llenado eficaz para optimizar el rendimiento en la obra.

- Compatible con enganches rápidos AE o cogida directa
- Penetración y llenado optimizados
- Estabilidad y respeto de la cinemática original
- Varios perfiles disponibles según las necesidades

### OPCIONES

- No reversible en modo QA
- Reversible en modo CW
- Sub-cuchilla atornillada
- Sub-cuchilla soldada en forma de flecha

## CAZO USO SEVERO



1.1t - 70t



Los cazos uso severo están diseñados para trabajos de movimiento de tierras con **materiales compactos y abrasivos**. Gracias a sus refuerzos, garantizan resistencia y durabilidad en las condiciones más exigentes

- Mismas ventajas que el cazo uso general
- Acero resistente a la abrasión 450 HB y estructura reforzada (cinturones y skis) según el modelo
- Dos perfiles disponibles: estándar (movimiento de tierras/carga) y T (manipulación de bloques)

### OPCIONES

- No reversible en modo QA
- Reversible en modo CW
- Sub-cuchilla atornillada
- Sub-cuchilla atornillada

## CAZO USO CANTERA



12t - 90t



Los cazos uso cantera están diseñados para la extracción y la carga de **materiales altamente abrasivos**. Su doble fondo y sus opciones de blindaje garantizan la máxima resistencia en las condiciones más exigentes.

- Las mismas ventajas que el cazo uso severo
- Doble fondo para una mayor resistencia a la abrasión


### OPCIONES

- No reversible en modo QA
- Reversible en modo CW
- Blindajes: taloneras, pastillas, protectores de cuchilla, bandas de protección
- Cuchilla en delta

## CAZO DE LIMPIEZA



0.8t - 53t



Los cazos de limpieza están diseñados para la limpieza de zanjas y ríos, el desbroce de superficies y la carga de materiales. Su anchura permite recoger mayores cantidades del suelo. Disponibles con **diferentes perfiles: fondo plano o redondo**.

- Versátil y eficaz
- Ahorro de tiempo y mayor productividad
- Construcción robusta


### OPCIONES

- Refuerzos uso severo (cinturones / doble fondo / protección lateral)
- Cuchilla trasera
- Cuchilla desnuda, sub-cuchilla atornillada o sub-cuchilla soldada (a partir de 37 t)

## CAZO DE LIMPIEZA INCLINABLE



0.8t - 37t



Los cazos de limpieza inclinables están equipados con uno o dos cilindros horizontales, según su tamaño y ofrecen un ángulo de **inclinación de 45°** a la izquierda y a la derecha. Son ideales para el perfilado de taludes en autopistas o cualquier superficie inclinada, garantizan **precisión y eficacia**.

- 1 o 2 cilindros según modelo
- Inclinación 2 x 45°

### OPCIONES

- Válvula de equilibrado (a partir del modelo C231)
- Protección del cilindro delantero
- Cuchilla trasera soldada
- Refuerzos US (doble fondo / protección lateral)
- Sub-cuchilla soldada o atornillada

## CAZO BANANA



0.8t - 20t



Los cazos tipo banana están diseñados para la excavación de zanjas y para trabajar en zonas de difícil acceso, como debajo de tuberías o cables. Su **reducida anchura** y sus **muecas** garantizan **precisión y maniobrabilidad**.

- Versátil y preciso
- Construcción robusta

### OPCIONES

- Cuchilla desnuda o dientes
- Sub-cuchilla soldada
- Refuerzo US

## CAZO ESQUELETO



0.8t - 37t



Los cazos esqueleto están diseñados para la clasificación, el cribado y el tamizado de materiales. Disponibles en **tres perfiles** (desesquivado, 2/3 y completo), vienen equipados de serie con dientes Arden Equipment y con separaciones de 60, 100 o 300 mm, según el modelo.

- Robusto y duradero
- Adaptable según el tipo de obra

### OPCIONES

- Ancho entre rejas ajustable

## CAZO RASTRILLO



0.8t - 27t



Los cazos rastrillo están diseñados para arrancar, airear y escarificar. Sus **barras espaciadas** facilitan la penetración en el suelo, lo que garantiza eficacia y precisión en la obra.

- Versátil y adaptable a cualquier máquina
- Ahorro de tiempo y mayor productividad
- Construcción resistente y duradera

### OPCIONES

- Ancho entre rejas ajustable

## CAZO MULTIFUNCIÓN



2.6t - 16t



Los cazos **multifunción** (MF) de Arden Equipment están diseñados para la carga y descarga frontal, la limpieza rascando el suelo con **el cazo abierto**, así como para el relleno de zanjas. Adaptables a cualquier máquina, están fabricadas en acero resistente a la abrasión para garantizar una robustez óptima

- Varias anchuras disponibles según las necesidades
- Construcción robusta en acero resistente a la abrasión
- Sub-cuchilla atornillada reversible
- S-CAR en la zona interior para una mayor durabilidad del cazo

### OPCIONES

- Cuchilla desnuda
- Dientes o cuchilla

## CAZO TRAPEZIO



0.8t - 37t



Los cazos trapecio están diseñados para la excavación y el mantenimiento de zanjas. Son ideales para su uso con AT o ATR y se suministran de serie con dientes Arden Equipment.

- Diseño robusto y versátil
- Dos ángulos de inclinación posibles: 45° o 63°

### OPCIONES

- Cuchilla desnuda, sub-cuchilla soldada o atornillada

## CAZO DE ARRANQUE



20t - 53t



Los cazos de arranque están diseñados para manipular bloques de roca, extraer material de canteras o demoler losas. Su **reducida anchura** favorece una **penetración óptima en el suelo**.

- Adaptable y versátil
- Construcción robusta
- Máxima penetración

### OPCIONES

- Nervio central
- Cuchilla delta

## DIENTE RIPPER



0.8t - 90t



Los dientes ripper de Arden Equipment son reconocidos por su fiabilidad. Están diseñados para la demolición de losas, el ranurado en suelos muy duros, **la extracción y la manipulación de bloques de roca**.

- Gran durabilidad
- Construcción robusta
- Versátil



## CAZO CARGADORA GP



7t - 33t



Los cazos para cargadoras Uso General (GP) de Arden Equipment están diseñados para todo tipo de **trabajos generales**. La elección de la cuchara dependerá principalmente del tipo de materiales que se vayan a recoger, de su densidad y de la cargadora que se utilice.



- Apto para materiales con una densidad superior a 1 t/m<sup>3</sup>
- Compatible con el sistema de fijación original o rápido (AEL)
- Diferentes configuraciones según la aplicación
- Llenado rápido y óptimo


### OPCIONES

- Deflectores, tapas o rejillas
- Caja completa de acero de 450 HB
- Lados rectos, recortados o convexos
- Dientes y/o cuchilla delta

## CAZO CARGADORA HD & RC



7t - 55t



Los cazos para cargadoras Heavy Duty (HD) de Arden Equipment están diseñados para **las condiciones más extremas**. Su diseño extremadamente robusto los hace ideales tanto para aplicaciones estándar de HD como para aplicaciones abrasivas con cucharas para rocas (RC), como la carga en canteras.



- Ideal para la carga en canteras para el RC
- Llenado rápido y óptimo
- Fabricado en todos los tamaños para todas las cargadoras
- Compatible con el enganche original o rápido

### OPCIONES

- Deflectores, tapas o rejillas
- Caja completa de acero de 450 HB
- Lados rectos, recortados o convexos
- Dientes y/o cuchilla delta

## CAZO ALTO VOLTEO DI



4.5 - 23t



Los **cazos de alto volteo de descarga integral (DI)** son ideales para descargar y manipular materiales de baja densidad, como cereales, compost o fertilizantes.



- Excelente penetración
- Construcción robusta
- Varios perfiles disponibles

### OPCIONES

- Engrase autónomo
- Protección de latiguillos
- Blindaje caja 450 HB
- Tapa abatible en algunos modelos

## BIVALVA DE EXCAVACIÓN



10t - 53t



Las bivalvas para movimiento de tierras de Arden Equipment, con rotación de 360°, facilitan la carga y descarga en todo tipo de obras. Las **bivalvas especiales para movimiento de tierras** están diseñadas para ofrecer una penetración óptima, una solidez máxima y una gran resistencia al desgaste.



- Sistema de giro con rotación de motor y corona
- Estructura de acero fundido o HLE\*
- 2 cilindros verticales con protectores de vástagos
- Eje tratado con HF
- Carcasas antiabrasión

### OPCIONES

- Extensiones para aumentar la profundidad en algunos modelos
- Eyectores, cinturones anti-desgaste
- Estanqueidad según el modelo
- Lubricación centralizada autónoma
- Arden Jet, anillas de elevación

\*alto límite elástico

## PINZA MINI BLUE



0.8t - 6t



Las pinzas Mini-Blue de Arden Equipment son ideales para la **manipulación de ramas, bordillos, troncos, arena, rocas y otros materiales**. Compatibles con miniexcavadoras de 0,8 a 6 t, están disponibles en cuatro modelos adaptados a diferentes máquinas portadoras.



- Casquillos autolubricantes y engrase limitado a la rotación en algunos modelos
- Garras resistentes, estructura en V
- Peso optimizado, sistema dentado
- Contrahoja reversible de acero de 500 HB

### OPCIONES

- Kit de cierre
- Válvula de seguridad
- Dientes en las cuchillas
- Kit switch
- Kit para recogida de bordillos

## MARTILLO HIDRÁULICO



0.5t - 100t



La gama de martillos Arden Equipment está diseñada para satisfacer todas sus necesidades, desde pequeños trabajos de precisión hasta grandes obras de demolición. Gracias a su diseño robusto y su resistencia a las condiciones más difíciles, estas herramientas garantizan un rendimiento y una fiabilidad a largo plazo.



- Potencia y adaptable
- Engrase autónomo centralizado estándar desde el AB2054
- Protección anti-polvo
- Arranque fácil

### OPCIONES

- Arden Jet a partir del modelo AB1054
- Soporte para martillo
- Cartucho de grasa adicional
- Punta adicional
- Engrase automático de los modelos AB0854 al AB1854

## PLACA VIBRANTE



3t - 40t



Las placas vibrantes de Arden Equipment garantizan la compactación en zonas de difícil acceso, como zanjas o montículos. La presión ejercida desde la excavadora aumenta la potencia de compactación.



- **Robusta**
- **Compacta**

### OPCIONES

- Sin rotación
- Rotación mecánica o hidráulica, libre o controlada



## RODILLO NIVELADOR



2t - 30t



Los rodillos niveladores de Arden Equipment garantizan la alineación y la compactación de los materiales durante los trabajos de acabado.

- Resistente
- Presión uniforme en el suelo

### OPCIONES

- Diferentes anchos disponibles

## CORTADOR DE ASFALTO



2.6t - 30t



Las cortadoras de asfalto de Arden Equipment, montadas en un Arden TiltRotor, permiten realizar cortes precisos gracias a su disco de acero templado de 450 mm de diámetro.

- Resistente al desgaste
- Mayor penetración
- Corte preciso

## ELEVA PALETS



4.6 - 34t 2t - 26t



Las eleva palets de Arden Equipment, que cumplen con las normas FEM, se montan mediante enganches rápidos o directamente en excavadoras y cargadoras. Son aptos para máquinas de 2 a 26 t, y también son compatibles con cargadoras de 4,6 a 34 t.

- Adaptable para todo tipo de máquinas
- Versatilidad
- Distancia entre uñas ajustable

### OPCIONES

- Ganchos de manipulación para cuchilla

## ENGANCHE QA HIDRÁULICO



0.8t - 37t



El sistema de enganche rápido Quick Arden permite cambiar rápidamente los diferentes implementos AE.

Está equipado de una paleta de seguridad en el eje delantero, que sirve como testigo visual para el bloqueo y el desbloqueo.

- Desbloqueo y enganche automáticos desde la cabina
- Seguridad con corrección de holguras
- Compatible con todas las aplicaciones reversible o no, según el modelo
- Base y mecanismo de acero fundido para mayor robustez

### OPCIONES

- Gancho soldado
- Kit hidráulico de alimentación

## ENGANCHE QA MECÁNICO



0.8t - 12t



El sistema de enganche rápido Quick Arden permite cambiar rápidamente los diferentes implementos AE.

Para las versiones QA05 y QA13-23M serie 3, el bloqueo se hace automáticamente desde la cabina, mientras que el desbloqueo se realiza con la ayuda de una llave.

- Enganche automático desde la cabina
- Seguridad con corrección de holgura
- Compatible con todas las aplicaciones reversible o no, según el modelo
- Base y mecanismo de acero fundido para mayor robustez

### OPCIONES

- Gancho soldado

## ENGANCHE UA



2.6t - 53t



El enganche Universal Arden es compatible con cazos de diferentes fabricantes, con diferentes distancias entre ejes y diámetros de eje. Es una de las gamas más compactas del mercado.

- Paleta de sujeción del eje delantero automática
- Válvula de seguridad antirretorno
- Cuerpo en acero de fundición resistente, según el modelo
- Compatible para configuración reversible o normal

### OPCIONES

- Gancho soldado
- Kit ejes originales desmontables
- Kit AE integrado en la vida de los cazo
- Kit ejes desmontables para enganche
- Kit hidráulico de alimentación



## ENGANCHE ARDEN TILT ROTOR



2t - 30t



El Arden TiltRotor es un enganche hidráulico que se instala entre la excavadora y el implemento y permite la rotación, inclinación y el cambio rápido.

Ideal para movimientos de tierra y obras viales.

- Rotación de 360° e inclinación de 80° (2 x 40°)
- Válvulas de seguridad en los cilindros telescópicos (excepto ATR 004/006)
- Línea hidráulica adicional
- Engrase centralizado

### OPCIONES

- Soporte de transporte
- Pinzas para bordillos «Gripper» (según el modelo)
- Sistema 3D GPS
- Sistema de control 2LP u OSCP para combinar dos funciones específicas o todas las funciones del ATR

## ENGANCHE AES



2t - 75t

NEW



El enganche AES le permite cambiar de herramienta de forma fácil y rápida. Es reversible y compatible con el estándar nórdico tipo S.

- Válvula de equilibrado en el cilindro para una máxima seguridad
- Paleta de sujeción del eje delantero automática
- Cuerpo mecanosoldado robusto o de fundición
- Mecanismo interno totalmente protegido

### OPCIONES

- Kit hidráulico

## ENGANCHE ARDEN TILT



0.8t - 32t



El Arden Tilt ofrece, además del cambio rápido, un sistema de inclinación de los implementos que permite acceder a zonas estrechas sin necesidad de desplazar la excavadora.

Ideal para trabajos de movimiento de tierras y desbroce.

- Transferencia de aceite segura
- Versatilidad y flexibilidad gracias a una inclinación de 180° (90° x 2) o 120°, según el modelo
- Reducción del número de equipos necesarios en la obra

### OPCIONES

- Kit hidráulico

## ENGANCHE AECW



0.8t - 65t



El enganche AECW se monta en cazos con huella específica CW. Está disponible en versión mecánica o hidráulica.

- Gancho soldado
- Versión mecánica o hidráulica según el modelo
- Cuerpo mecanosoldado robusto

### OPCIONES

- Kit de reducción de presión para excavadoras con presión de bloqueo superior a 60 bar
- Kit hidráulico

## ENGANCHE AIO



12t - 40t

NEW



El enganche rápido con conexiones automáticas es un sistema que permite conectar instantáneamente todas sus herramientas hidráulicas y mecánicas desde la cabina, y de cambiar rápidamente de un implemento a otro.

- Polivalencia
- Ganancia de productividad
- Seguridad reforzada para el operario
- Respeto del medio ambiente

### OPCIONES

- Kit hidráulico
- Kit de latiguillos e instalación
- Acoplador 1/2" o eléctrico suplementario

## ENGANCHE PARA CARGADORA AEL



6t - 34t



El enganche rápido AEL está diseñado para cargadoras de 6 a 34 toneladas. Es hidráulico y compatible con el estándar más común del mercado, lo que permite un cambio rápido y seguro de herramientas, con indicador visual de bloqueo.

- Kit de alimentación hidráulico
- Compatible con los estándares ISO
- Testigo visual de bloqueo



## DESCUBRA NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB DE COMERCIO ELECTRÓNICO: ¡CONFIGURADOR INTEGRADO, PEDIDOS Y PRESUPUESTOS EN TIEMPO REAL!



Encuentre las herramientas compatibles con su excavadora gracias a nuestro configurador:

Seleccione el peso, la marca y el modelo de su máquina y, a continuación, filtre por tipo de herramienta. Los equipos compatibles se mostrarán al instante, listos para ser pedidos o añadidos a su presupuesto.

### Recambios: rápido y sencillo en línea

Encuentre y pida sus piezas en unos pocos clics en nuestra página web:

- **A través del configurador:** introduzca el número de serie o la denominación de su equipo.
- **Por categoría:** acceda directamente a la pieza desde la pestaña «Piezas de repuesto».
- **Desde la ficha del producto:** consulte la pestaña «Piezas de repuesto».

Acceda a toda nuestra documentación

- Fichas de producto
- Manuales de utilización
- Despieces

¡Cree su cuenta de cliente sin más demora!

[www.arden-equipment.com](http://www.arden-equipment.com)



## SERVICIO REPAR+

El servicio Repar + da una **segunda vida** a sus herramientas. Nuestro expertos le asesoran para reacondicionar sus herramientas que aún funcionan, ofreciéndoles una solución económica.

### SERVICIO POSTVENTA

+33 (0)3 24 59 81 84  
sav@arden-equipment.com

### PIEZAS DE RECAMBIO

+33 (0)3 24 33 64 49  
pr@arden-equipment.com


### ANTES / DESPUÉS



## TÉCNICOS ITINERANTES

Arden Equipment pone a su disposición un equipo de técnicos cualificados, desde la puesta en marcha hasta la reparación de sus herramientas.

¿Tiene alguna pregunta, necesita asesoramiento o ha sufrido una avería? Estamos aquí para ayudarle.



## NUESTROS FOLLETOS PROFESIONALES

ENCUENTRE TODOS NUESTROS FOLLETOS PROFESIONALES

### MOVIMIENTO DE TIERRAS



### DEMOLICIÓN



### RECICLAJE



### FERROVIARIO




### PORTUARIO



### ESPACIOS VERDES





### AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR



**Jesús GINÉS**

+34 667 65 37 96

jesus.gines@arden-equipment.com



**Alvaro MANSO**

+34 625 92 78 98

alvaro.manso@arden-equipment.com

☎ 667.65.37.96 - 91.227.80.30

✉ info@arden-equipment.es

📍 Avenida de las Americas N°4-Nave CF , Coslada 28823 (MADRID)

🌐 www.arden-equipment.com

CIF : B84539436

